



ELECTRONIC TUBE NUMBERING MACHINE

電子式

# 튜브넘버링機

## LM-400

作業效率 従前機種의 2倍以上!!

### 튜브

∅ 3.2mm ~ ∅ 8.0mm까지의  
일반원형튜브  
열수축튜브에 직접인자 사용


단자 명판 6.5mm ~ 12mm  
네임플레이트에  
직접인자

### 高機能

高速인쇄 : 20mm/sec  
인자개수 지정 자동화  
메모리기능의 대용량화  
인자길이의 대형화  
LCD화면의 대형화

2000년 Hyper型!!

NEW!



인자본

<http://www.bandomps.co.kr>

# 作業效率,

從來的

# 2

탁월한 기능, 발군의 조작법 간편, 대용량의 컴퓨터

## 튜브넘버링의 “超” 大型機能搭載.

### 1 TUBE. 端子名板 直接印字


일반원형튜브

- 純正品 (Original) 6種類 (φ 3.2mm ~ φ 8.0mm)
- 市販品 0.75SQmm / 1.25SQmm / 2.0SQmm / 3.5SQmm / 5.5SQmm
- 電子式 1.25SQmm / 2.0SQmm / 3.5SQmm / 5.5SQmm / 8.0SQmm
- 熱水線 1.25SQmm / 2.0SQmm / 3.5SQmm / 5.5SQmm

단자대명판

- 純正品 幅8.5mm / 9.5mm / 10mm 3種類
- 市販品 幅6.5mm ~ 12mm까지 使用可能

端子名板의 印字 區分線 : 실선, 점선, 無線 3種類



### 2 秒速 20mm/sec의 高速印刷 實現

- 튜브인자길이 15mm를 기준하여 1분간에 약 40개정도 인쇄
- 8mm단자대명판을 기준하여 1분간에 약 150블록 인쇄

### 3 連續, 連番機能의 大幅改善

- 종래기능을 대폭개선, 업그레이드화!
- 넘버링 문안마다 인쇄수량을 원하는대로 지정  
(例)연번이 아닌경우의 넘버링


LM400	LM360KP	LM-310T	X01	COM
2개	4개	2개	2개	5개

■ 인자길이설정 / 좌·우·중심맞춤기능도 설정가능




## 秒速 20mm의 高速印刷

튜브길이 15mm를 기준하여 1분간에  
約40개 정도 인쇄  
종전기종과 비교하면 약2배이상.



현격한, 時間差!

# 倍以上!!




일반보급형!!  
튜브넘버링機  
LM-360KP



연상시키는 ..... 작업시간을 대폭절감 약속 OK

## 大型LCD畫面

- 1 入力文字의 識別효과 卓越**
  - 입력내용 문자를 동시에 확인하면서 작업하기 때문에 작업상의 효과가 탁월한 장점이 있습니다.
- 2 入力內容確認 表示機能**
  - 입력된 문안중 전·후 입력내용을 윈터치로 확인가능
  - 설정내용 확인표시 인자길이/ 진수/ 수량/ 글씨크기/ 총수량/ 총길이등



## 操作使用 簡便을 爲한 徹底追求

- 1** 인쇄물선택(튜브/명판) → 共通書式設定 → 基本書式設定 → 入力 → 印刷
  - 작동의 수순이 간단하여 누구나 손쉽게 조작할 수 있습니다.
- 2 變換機能 強化**
  - 서식변환 장치로, [명판]→[튜브]로 변환하여 인쇄가능
- 3 文字싸이즈 自動選擇**
  - TUBE & 단자명판 사용시 글자수/행수 등을 지정시 문자싸이즈가 자동으로 선택되는 편리한 기능
  - TUBE : 8종류      ● 단자명판 : 10종류
- 4 메모리機能의 大容量化**
  - 자주 사용하는 문안을 내·외부메모리 기능에 저장사용
  - 내부메모리 : 서식 20개 저장/ 6문자 기준 3,000문안
  - 외부메모리 : LM-MR400메모리카드  
용량 : 1MB 6문자 기준 500개 파일을 12개 항목까지 기억
- 5 其他 特殊機能**
  - 최대 인자길이 TUBE : 20m, 단자명판 : 5m
  - TUBE절단방법 : 하프컷팅/ 수동 완전컷팅
  - 개수지정 : 1~100개      ● 연번지정 : 8, 10, 16진법
  - 최대 입력수 1,500단어(6자 기준)
  - 최대 인자개수 : 9,999字 以內
  - ICUT 길이 : 최저 5mm ~ 최대 50mm



## LM-400KP의 제품사양

제 품 명 칭	전자식튜브넘버링기 MAX Letron-LM400
입 력 방식	일반 PC Keyboard/영식 /한·영·숫자·함문·기호
최 대 입 력 단 어	1,500단어(최대 6문자)
번 환 방식	속이변환, 원자변환
사 서 기 능	약 50,000줄
문 자 세 이 크 (mm)	• 튜브면자 : 2.5 × 1.75~4.0 × 3.5 8#8# • 단자면면자 : 2.0 × 1.57~4.0 × 3.5 10#8#
문 자 출 류	한글·영문·숫자·기호·한자변환
서 세 종 류	고닉세
표 시 방 법	LCD해상도인
인 자 양 법	열전사양식(200lpd)/thermal transfer ribbon
인 자 속 도	20mm/sec(고속) 12.5mm(저속사용시)
최 대 인 자 길 이	튜브 20m(20mm Tube 1,000개)
사 용 가 능 튜 브	φ3.2mm ~ φ8.0mm 일반형튜브/전자식튜브 φ3.5mm ~ φ8.0mm 열수축튜브
사 용 가 능 필 관	폭 6.5mm ~ 12mm(두께 : 0.5mm±0.1mm)
튜 브 절 단 방 법	자동러프컷팅/수동원전절단/원전절단(열접기사용)
내 부 메모리 기 능	3,000단어(최대 6문자 입력) 저장메모리기능 : 20단어
히 터 장 치	허머(11W) - 본체내에 탑재
사 용 온 도	5℃ ~ 35℃(단, φ8.0mm 튜브는 15℃ ~ 35℃에서 사용)
전 원	AC220V, 50/60Hz는 소용전력 34W 정압기사용시 45W
외 형 세 이 크	폭 350mm × 깊이 360mm × 높이 140mm
중 량	4.0kg

## 소모품

• 다음제품은 오리지널 순정품 입니다.

제 품 명 칭	포 함 내 용	박 소포장내용	
튜 브 (필링)	LM-TU432L	φ 3.2mm / 200m	1
	LM-TU436L	φ 3.6mm / 200m	1
	LM-TU442L	φ 4.2mm / 200m	1
	LM-TU452L	φ 5.2mm / 135m	1
	LM-TU464L	φ 6.4mm / 100m	1
	LM-TU480L	φ 8.0mm / 70m	1
단 자 필 관	LM-KM485	φ8.5mm / 25m	1(5개입)
	LM-KM495	φ9.5mm / 25m	1(5개입)
	LM-KM410	φ10.0mm / 25m	1(5개입)
리 본	LM-IR400H	100m	1(5개입)
	LM-IR400W		1(5개입)
정 열 라 벨	LM-CT400	φ15mm / 50m	1(2개입)
하 프 컷 터	LM-HC300T		1(2개입)

저희 회사는 전자식튜브넘버링기 및 소모자재만을 전문으로 하는 업체입니다.  
소비자들의 불편을 해소하는 방안으로 24시간 보급체제를 갖추고 긴급한  
현장업무, 생산현장, A/S등 제반 편의를 도모코져 하여  
경인지역 **011-255-4285** 구로지역 **011-260-1349**를 운영합니다.

## 注 意

롯데리점사 제품은 출고물이 신중으로 위장되어 판매되는 경우도 있으며, 롯데리점사  
가 판매하는제품은 향후 A/S는 물론 소모자재의 구입도 용이하지 않습니다.

■ 展 示 處 : 구로지역 (02) 689-5842/안산지역 (0345) 494-8805  
■ 專 門 販 賣 店 : 경인지역 (0345) 494-8805/인천지역 (032) 819-1343/안양지역 (0343) 394-8805/남부지역 (02) 2637-4285

■ 經 銷 網 : 경인지역 (0343) 394-8805 · 구로지역 (02) 2637-4285 · 부산지역 (051) 837-7321 · 대구지역 (053) 604-4500 · 광주지역 (062) 523-6001 · 군산지역 (065) 461-6873 · 울산지역 (052) 227-2223  
· 미산지역 (055) 0266-4587 · 포항지역 (054) 277-8917 · 공성지역 (066) 793-6307 · 구미지역 (054) 453-1300 · 천안지역 (041) 7573-5960 · 청계천 (02) 2289-2785

**BANDO** Wire & Cable marking printer system  
반도 엠피에스 주식회사  
BANDO MPS Co., Ltd.

서울시 강남구 논현동 216-3  
대표전화 : (02) **515-4333** FAX : (02) 515-4858  
http://www.bandomps.co.kr E-mail:bandomps@netsgo.com  
전시장 : COEX 2층 1A-32호  
TEL : (02) 6000-6555 FAX : (02) 6000-5844

取扱店

## 메모리카드

제 품 명 칭	메모리카드 LM-8K400
용 도	본체에 장착하여 입력한 문안을 저장하는 기능
기 약 용 량	1MB / 5files-500blocks
자 세 전 원	리튬배터리 장착/ 약 3년간 사용

■ 소모자재중 TUBE는 기존 LMseries의 LM-360KP, LM-310T에 사용하는 TUBE를 공통으로 사용할 수 있습니다.

■ 리본은 Refill화로 원가를 대폭 절감 하였습니다.

## 오리지널제품



## 국산화튜브

제 품 명 칭	규 격	포 함 내 용
필 링 튜 브	0.75Qmm	1roll/m
	1.25Qmm	1roll/m
	2.0Qmm	1roll/m
	3.5Qmm	1roll/m
	5.5Qmm	1roll/m
	1.25SQmm	1roll/m
열 수 축	2.0Qmm	1roll/100m
	3.5Qmm	1roll/100m
	5.5Qmm	1roll/100m
전 지 식	1.25SQmm	1roll/m
	8.0Qmm	1roll/m

一般보급형의 電子式 튜브넘버링機 LMSeries  
小型으로 輕量化! 現場용도로 휴대가 편리하고  
취급사용이 간편!

공장의 설비, 생산기술, 개발  
전기공사업체에 최적화된 기종  
영문판/ 튜브, 라벨기종

## LM-310T



한·영겸용  
튜브/라벨에 직결인자  
0.75~8.0Qmm까지의  
원형, 열수축, 전자식튜브에 사용

## LM-360KP

